

# **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**

**DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS  
SECCIÓN RED DE SERVICIOS**

## **PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**BOTIQUINES DE EMERGENCIA**

**DOTACIÓN BÁSICA (D)**

**Y**

**MEDICAMENTOS (M)**

**Material Educativo  
publicado por la  
Dirección Seccional de Salud  
Programa de Emergencias y Desastres.**

**CMPJ-AJAV/Mónica V.**

# **DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA**

**LUCIANO ALEJANDRO VÉLEZ ARROYAVE**  
Director Seccional de Salud

**RUBÉN DARÍO TREJOS CASTRILLÓN**  
Coordinador Técnico

**DARÍO ARREDONDO SIERRA**  
Asistente Administrativo

**ARQUIMEDES JARAMILLO JARAMILLO**  
Jefe Oficina Jurídica

**MARTHA LIGIA ECHEVERRY URIBE**  
Jefa Oficina Epidemiología

**JORGE IVÁN VÉLEZ URIBE**  
Jefe Oficina Planeación

**STELLA MONTOYA MONTOYA**  
Directora Centro de Educación y Desarrollo del Recurso Humano en Salud

**SIGIFREDO OSPINA OSPINA**  
Jefe Laboratorio de Salud Pública

**RAMIRO GIRALDO MORENO**  
Jefe Dirección de Atención a las Personas

**Dirección Salud Ambiental**

**RODRIGO MARQUEZ MARQUEZ**  
Jefe Dirección Financiera

**JULIETA PALACIO ROLDÁN**  
Jefa Dirección de Apoyo Administrativo

# **BOTIQUINES DE EMERGENCIA**

## **DOTACIÓN BÁSICA (D) Y MEDICAMENTOS (M)**

CARLOS MARIO PEÑA JARAMILLO  
Coordinador Programa de Emergencias

ANDRÉS JOSÉ ALVAREZ VILLEGAS  
Médico Programa de Emergencias

MEDELLÍN  
DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA  
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS  
SECCIÓN RED DE SERVICIOS  
PROGRAMA DE EMERGENCIAS  
1996

## **JUSTIFICACIÓN**

El incremento de urgencias, emergencias y desastres en el departamento de Antioquia hace que cada vez sea mayor el número de personas comprometidas.

Los servicios de salud se han afectado porque no existen planes de contingencia diseñados o porque el evento golpea a estos directamente.

Con el fin de garantizar una continuidad en la prestación de los servicios de salud o poder implementarlos cuando la situación así lo requiera, se ha diseñado dos (2) botiquines de emergencia, uno de MEDICAMENTOS (M) y otro de DOTACIÓN BÁSICA PARA UN PUESTO DE ASISTENCIA (D), normalizados para la atención de 150 personas durante tres meses. Teniendo como referencia principal los botiquines de emergencia que la OMS ha organizado con el fin de atender 10.000 personas durante tres meses.

## **GENERALIDADES**

### **1. BOTIQUINES "M" Y "D"**

Los Botiquines de Emergencia están constituidos, el uno por Medicamentos (M) y el otro por la Dotación Básica para un Puesto de Asistencia (D).

Tienen por objeto fomentar la normalización de los medicamentos y el material de emergencia, permitir un suministro inicial rápido, racionalizar las solicitudes y respuestas urgentes y fomentar la preparación para casos de desastres, mediante la organización de los botiquines que puede utilizarse como reserva esencial.

Los botiquines M y D están destinados para el uso exclusivo del personal médico.

### **2. CONTENIDO DE LOS BOTIQUINES**

El contenido de los botiquines está determinado por datos epidemiológicos, perfiles demográficos, tipos de morbilidad y ciertas hipótesis basadas en las experiencias de casos de emergencia divulgadas por la OMS, como:

A. Una hipótesis de que los puestos de socorro y asistencia estarán atendidas por personal médico y de enfermería, que tratarán síntomas, harán diagnóstico de enfermedades y referirán a otros centros a los pacientes que necesiten tratamiento más especializado.

B. Una hipótesis de que la mitad de la población tendrá de 0-14 años (75 personas) y la otra mitad tendrá 15 o más años de edad (75 personas).

C. Una estimación para cada mitad de la población del número probable de los signos y síntomas o enfermedades más frecuentes en la etapa inicial de una emergencia y durante un periodo de tres meses y una hipótesis de que se utilizarán para su tratamiento planes normalizados (Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento Médico). Cuadro 1 y 2.

## CUADRO 1

### 0 - 14 AÑOS (75 PERSONAS)

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PORCENTAJE (%)	PACIENTES
Respiratorios	25	19
Diarrea	20	15
Parásitos	15	12
Paludismo	10	7
Piel Traumatismos	10	7
Ojos	5	4
Oídos	5	4
Anemia	10	7

## CUADRO 2

### 15 AÑOS o MÁS (75 PERSONAS)

SIGNOS Y SÍNTOMAS	PORCENTAJE (%)	PACIENTES
Respiratorios	20	15
Músculo esqueléticos	15	12
Digestivos	15	12
Genitourinario	15	12
Diarrea	10	7
Paludismo	10	7
Piel Traumatismos	5	4
Ojos	5	4
Anemia + Embarazo	3	2
Anemia sin Embarazo	2	2

### **3. ENVÍO DEL BOTIQUÍN O BOTIQUINES**

Dependiendo de la situación de urgencia, emergencia o desastres que se presente, se enviará un botiquín o ambos por cualquiera de las vías disponibles, si:

- Hay una solicitud de las autoridades de salud de la zona afectada o del Comité Local de Emergencia.
- Existe personal médico en la zona que se responsabilice de su administración.
- Se aprueba el envío por parte de la D.S.S.A..
- La fecha de vencimiento de los medicamentos (en el caso de botiquín M), es mayor de seis meses.
- Los medicamentos están empacados y rotulados para poder resistir una manipulación descuidada o las condiciones climáticas poco favorables.

### **4. EXCLUSIONES**

El Botiquín de Medicamentos (M) no incluye Vacunas, Antitoxinas, Gamaglobulinas Anticoagulantes, droga para Hansen, Leishmaniasis, Tuberculosis y Glaucoma. Además Insulina, Hipoglicemiantes, Antídotos, Antineoplásicos, Inotrópicos, Antitrombóticos, Anorexígenos, Alimentos (alimentación enteral, alimentación infantil láctea, alimentación infantil no láctea, alimentación parenteral), Anticonceptivos, e Inductores de ovulación.

### **5. REPOSICIÓN**

La solicitud de reposición tanto de medicamentos (Formulario de Reposición M), como de Dotación Básica para un Puesto de Asistencia (Formulario de Reposición D), puede realizarse vía telefónica, telegrama, telex, módem, fax o correo. Para ello se debe diligenciar en forma correcta y completa los formularios de reposición adjuntos.

- Formulario de Reposición M
- Formulario de Reposición D

## 6. DATOS TÉCNICOS

La forma farmacéutica y la presentación de los medicamentos se encuentra en la lista de Botiquín (M).

La descripción específica de los elementos de Dotación se encuentra en la lista de Botiquín (D).

- **Peso:** Botiquín de Emergencias (M) es Kg  
Botiquín de Emergencias (D) es Kg
- **Volumen:** Botiquín de Emergencias (M) es  $m^3$   
Botiquín de Emergencias (D) es  $m^3$

# BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS

## (M) MEDICAMENTOS

Nº REFERENCIA	NOMBRE	FORMA FARMACÉUTICA Y CONCENTRACIÓN	CANTIDAD TOTAL
<b>M.1</b>	<b>ANALGÉSICOS</b>		
	M.1.1 Ácido Acetilsalicílico	Tableta 500 mg.	200 Tabletas
	M.1.2 Acetaminofen	Tableta 500 mg.	200 Tabletas
	M.1.3 Acetaminofen	Jarabe 60 ml (5 ml/150 mg)	15 Frascos
	M.1.4 Dipirona	Ampolleta 1 gr/2 ml.	20 Ampolletas
	M.1.5 Morfina	Ampolleta 10 mg/1 ml	10 Ampolletas
	M.1.6 Meperidina	Ampolleta 100 mg/2 ml	10 Ampolletas
<b>M.2</b>	<b>ANESTÉSICO</b>		
	M.2.1 Lidocaína 2% con Epinefrina	Frasco 50 ml.	2 Frascos
	M.2.2 Lidocaína 2% sin Epinefrina	Frasco 50 ml.	2 Frascos
	M.2.3 Ketamina	Frasco 10 ml 50 mg/1 ml	1 Frasco
<b>M.3</b>	<b>ANTIÁCIDOS</b>		
	M.3.1 Hidróxido de Aluminio	Líquido 360 ml.	15 Frascos
	M.3.2 Hidróxido de Aluminio	Tabletas	100 Tabletas
<b>M.4</b>	<b>ANTIANÉMICOS</b>		
	M.4.1 Fumarato Ferrosos+Acido Fólico (para uso solo durante embarazo)	Cápsula 330 mg+1000 mcg	100 Cápsulas
	M.4.2 Sulfato Ferroso	Tabletas 100 mg.	100 Tabletas
<b>M.5</b>	<b>ANTIBIÓTICOS</b>		
	M.5.1 Ampicilina	Tabletas 500 mg,	150 Cápsulas
	M.5.2 Ampicilina	Suspensión 3 g. (250 mg/5 ml).	10 Frascos
	M.5.3 Penicilina G. Benzatina	Ampolletas 1'200.000 u.	20 Ampolletas
	M.5.4 Penicilina G. Procaínica	Ampolletas 800.000 u.	25 Ampolletas
	M.5.5 Penicilina G. Cristalina	Ampolletas 5'000.000 u.	20 Ampolletas
	M.5.6 Sulfametoxazol + Trimetoprim	Tabletas 400 mg + 80 mg.	150 Tabletas
	M.5.7 Sulfametoxazol + Trimetoprim	Suspensión 200 mg+40 mg/5 ml	10 Frascos
	M.5.8 Eritromicina	Tabletas 500 mg.	150 Tabletas
	M.5.9 Ornidazol	Ampolletas 1g/6 ml.	15 Ampolletas
	M.5.10 Cloranfenicol	Cápsula 250 mg.	150 Cápsulas
	M.5.11 Metronidazol	Tableta 500 mg.	100 Tabletas
	M.5.12 Gentamicina	Ampolleta 80 mg.	30 Ampolletas
	M.5.13 Oxacilina	Ampolleta 1 g.	30 Ampolletas
	M.5.14 Doxiciclina	Cápsula 100 mg.	150 Cápsulas

<b>Nº REFERENCIA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FORMA FARMACÉUTICA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL</b>
<b>M.6</b>	<b>ANTICOLINÉRGICO</b>		
	M.6.1 Atropina Sulfato	Ampolleta 1 mg/1 ml	5 Ampolletas
<b>M.7</b>	<b>ANTICONVULSIVANTES</b>		
	M.7.1 Diazepam	Ampolleta 10 mg/1 ml.	15 Ampolletas
	M.7.2 Diazepam	Tableta 10 mg.	40 Tabletas
	M.7.3 Fenobarbital	Ampolleta 200. mg	10 Ampolletas
	M.7.4 Fenobarbital	Tableta 100 mg	50 Tabletas
	M.7.5 Fenitoína Sódica	Cápsula 500 mg.	100 Cápsulas
	M.7.6 Fenitoína Sódica	Ampolleta 250 mg/5 ml.	10 Ampolletas
<b>M.8</b>	<b>ANTIEMÉTICOS</b>		
	M.8.1 Metoclopramida	Tableta 10 mg	30 Tabletas
	M.8.2 Metroclorpramida	Ampolleta 10 mg/2 ml.	15 Ampolletas
<b>M.9</b>	<b>ANTIESPASMÓDICO</b>		
	M.9.1 Butilbromuro de Hioscina+paracetamol	Tabletas 10 mg + 500 mg	60 Tabletas
	M.9.2 Butilbromuro de Hioscina	Ampolletas 20 mg/1 ml.	20 Ampolletas
<b>M.10</b>	<b>ANTIHIPERTENSIVOS</b>		
	M.10.1 Captopril	Tabletas 50 mg.	50 Tabletas
	M.10.2 Propanolol	Tabletas 80 mg.	50 Tabletas
	M.10.3 Verapamilo	Tabletas 80 mg.	50 Tabletas
<b>M.11</b>	<b>ANTIISTAMÍNICOS</b>		
	M.11.1 Hidroxicina	Tabletas 25 mg.	30 Tabletas
	M.11.2 Hidroxicina	Jarabe al 0.25% (10 ml/25 mg)	3 Frascos
	M.11.3 Hidroxicina	Ampolleta 10 0mg/2 ml	3 Ampolletas
<b>M.12</b>	<b>ANTIINFLAMATORIOS</b>		
	M.12.1 Diclofenac	Tabletas 50 mg.	100 Tabletas
	M.12.2 Diclofenac	Ampolletas 75 mg/3 ml	20 Ampolletas
	M.12.3 Ibuprofeno	Tabletas 400 mg.	100 Tabletas
<b>M.13</b>	<b>ANTIMALÁRICOS</b>		
	M.13.1 Cloroquina	Tabletas 150 mg.	200 Tabletas
	M.13.2 Primaquina	Tabletas 15 mg	300 Tabletas
	M.13.3 Sulfadoxina Perimetamina	Tabl 500mg Sulfad +25mg piremet	68 Tabletas
	M.13.4 Sulfato de quinina	Cápsula 30 0mg	300 Cápsulas
	M.13.5 Diclorhidrato de quinina	Ampolleta 600 mg/2 ml.	50 Ampolletas
	M.13.6 Amodiaquina	Tabletas 150 mg.	200 Tabletas

<b>Nº REFERENCIA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FORMA FARMACÉUTICA</b>	<b>CANTIDAD TOTAL</b>
<b>M.14</b>	<b>ANTIPARASITARIOS</b>		
	M.14.1 Albendazol	Tabletas 200 mg	20 Tabletas
	M.14.2 Albendazol	Suspensión 10 ml/ 100 mg/5 ml	15 Frascos
	M.14.3 Tinidazol	Tabletas 500 mg.	80 Tabletas
	M.14.4 Tinidazol	Suspensión 30 cc 200 mg/1 ml.	15 Frascos
<b>M.15</b>	<b>ANTISÉPTICOS</b>		
	M.15.1 Yodopolividona	Solución 10 gr Garrafa	Garrafa 3.5 L.
	M.15.2 Yodopolividona	Espuma 8 gr Frasco/120 ml.	15 Frascos
<b>M.16</b>	<b>ANTIULCEROSOS</b>		
	M.16.1 Ranitidina	Tabletas 150 mg	200 Tabletas
	M.16.2 Ranitidina	Ampolleta 50 mg.	20 Ampolletas
	M.16.3 Sucraifate	Tabletas 1 gr.	200 Tabletas
<b>M.17</b>	<b>BRONCODILADORES</b>		
	M.17.1 Aminofilina	Ampolleta 240 mg/10 ml.	10 Ampolletas
	M.17.2 Salbutamol	Tabletas 4 mg.	60 Tabletas
	M.17.3 Salbutamol	Inh. 100 mcg/200 dosis	1 Frasco
	M.17.4 Beclometasona	Inh. 50 mcg/200 dosis g/1 ml.	1 Frasco
<b>M.18</b>	<b>CORTICOSTEROIDES</b>		
	M.18.1 Hidrocortisona	Vial 100 mg/2 ml	5 Viales
	M.18.2 Metilprednisolona	Frasco Ampolleta 500 mg/8 ml	2 Frascos
	M.18.3 Betametasona	Ampolleta 4 mg/1 ml	5 Ampolletas
	M.18.4 Prednisolona	Tabletas 5 mg.	40 Tabletas
<b>M.19</b>	<b>DERMATOLÓGICOS</b>		
	M.19.1 Desonida	Crema 0.05% Tubo 30 g	15 Tubos
	M.19.2 Clotrimazol	Crema 1% Tubo 40 g.	15 Tubos
	M.19.3 Loción de Calamina	Loción Frasco 120 ml.	20 Frascos
	M.19.4 Neomicina + Betametasona	Ungüento Tubo 20 g.	15 Tubos
	M.19.5 Sulfadiazina de Plata	Crema 1% Pote 30 g.	15 Potes
<b>M.20</b>	<b>DIGITÁLICOS</b>		
	M.20.1 Betametildigoxina	Ampolletas 0.2 mg/2 ml.	5 Ampolletas
	M.20.2 Betametildigoxina	Tabletas 0.1 mg.	20 Tabletas
	M.20.3 Betametildigoxina	Gotas 0.6 mg/1 ml (45 gotas)	1 Frasco
<b>M.21</b>	<b>DIURÉTICOS</b>		
	M.21.1 Furosemida	Tabletas 40 mg	20 Tabletas
	M.21.2 Furosemida	Ampolletas 20 mg	10 Ampolletas

Nº REFERENCIA	NOMBRE	FORMA FARMACÉUTICA	CANTIDAD TOTAL
<b>M.22</b>	<b>ELECTROLITOS Y SOLUCIONES</b> M.22.1 Haemaccel 3.5% M.22.2 Cloruro Potásico M.22.3 Cloruro de Sodio M.22.4 Solución Hartman M.22.5 Solución Salina M.22.6 Dextrosa 5% M.22.7 Sales de Rehidratación M.22.8 Agua para Inyección M.22.9 Sulfato de Magnesio 20% M.22.10 Gluconato de Calcio	Frasco 500 ml. Ampolleta 10 ml 20 mEq/10 ml. Ampolleta 10 ml 20 mEq/10 ml. Frasco 500 ml. Frasco 500 ml. Frasco 500 ml. Sobres Ampolleta 2 ml. Ampolleta 10 ml 200 mg/1 ml. Ampolleta 10 ml 10%	3 Frascos 20 Ampolletas 20 Ampolletas 40 Frascos 20 Frascos 20 Frascos 300 Sobres 100 Ampolletas 10 Ampolletas 10 Ampolletas
<b>M.23</b>	<b>OFTALMOLÓGICOS</b> M.23.1 Sulfacetamida Sódica 30% M.23.2 Tobramicina M.23.3 Oxitetraciclina + Polimixina B.	Gotas Frasco 15 ml. Gotas 3 mg/1 ml Frasco 5 ml. Ungüento 1g/5 mg oxitetraciclina + 10000U Polimixina B -Tubo 10 g	10 Frascos 10 Frascos 10 Tubos
<b>M.24</b>	<b>OXITÓXICOS</b> M.24.1 Maleato de Metergina M.24.2 Oxitocina	Ampolleta 0.2 mg/1 ml. Ampolleta 10 UI/1 ml.	3 Ampolletas 3 Ampolletas
<b>M.25</b>	<b>VASOCONSTRUCTOR</b> M.25.1 Epinefrina	Ampolleta 1 mg/1 ml.	5 Ampolletas
<b>M.26</b>	<b>VASODILADORES CORONARIOS</b> M.26.1 Dinitrato de Isosorbide M.26.2 Dinitrato de Isosorbide	Tableta 5 mg Tableta 10 mg.	25 Tabletas 30 Tabletas
<b>M.27</b>	<b>VITAMINAS</b> M.27.1 Multivitaminas M.27.2 Multivitaminas	Tabletas Suspensión	1000 Tabletas 150 Frascos
<b>M.28</b>	<b>OTROS (LIBROS)</b> M.28.1 Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento Médico-DSSA-1994 M.28.2 Mezclas para uso parenteral. Incompatibilidad, estabilidad y Vehículo. DSSA-Corpaúl-1995		1 1

## BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS (D)

### DOTACIÓN BÁSICA PARA UN PUESTO DE ASISTENCIA

N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
<b>D.1</b>	<b>AGUJAS DESECHABLES ESTÉRILES G 21 x 1 ½"</b>	200
<b>D.2</b>	<b>AGUJAS CORTANTES CURVAS</b>	10
	D.2.1 Pequeña N° 20	10
	D.2.2 Mediana N° 14	10
	D.2.3 Grande N° 9	10
<b>D.3</b>	<b>BAJA LENGUAS</b>	150
<b>D.4</b>	<b>BOLSAS PARA BASURA</b>	40
<b>D.5</b>	<b>BOLSAS PARA CADÁVERES</b>	10
<b>D.6</b>	<b>BOLSAS PARA TRANSFUSIÓN</b>	5
<b>D.7</b>	<b>CATÉTERES INTRA VENOSOS</b>	10
	D.7.1 N° 16	10
	D.7.2 N° 18	10
	D.7.3 N° 20	10
<b>D.8</b>	<b>COLLAR CERVICAL ADULTO TIPO PHILADELFIA</b>	2
<b>D.9</b>	<b>COLLAR CERVICAL NIÑO TIPO PHILADELFIA</b>	2
<b>D.10</b>	<b>CUCHILLAS PARA BISTURÍ</b>	10
	D.10.1 N° 15	20
	D.10.2 N° 20	20
<b>D.11</b>	<b>DELANTAL PLÁSTICO</b>	4
<b>D.12</b>	<b>EQUIPO DE SONDA A TÓRAX</b>	1
	D.12.1 Cubeta loceada o acero inoxidable (1)	2
	D.12.2 Pinza Kelly Curva (2)	1
	D.12.3 Pinza de Allis (1)	1
	D.12.4 Pinza Disección con garra (1)	1
	D.12.5 Pinza Disección sin garra (1)	2
	D.12.6 Pinza Rochester Pean curva (2)	2
	D.12.7 Pinza Rochester Pean recta (2)	2
	D.12.8 Pinza de tórax con caucho (2)	1
	D.12.9 Sonda acanalada (1)	1
	D.12.10 Porta agujas mediano (1)	1
	D.12.11 Mango de bisturí N° 4 (1)	1
	D.12.12 Tijera de mayo (1)	1

N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
<b>D.13</b>	<b>EQUIPO DE PARTOS</b>  D.13.1 Cubeta acero inoxidable tipo riftonera (1) D.13.2 Pinza Rochester curva (2) D.13.3 Tijera de mayo recta (1) D.13.4 Tijera Metzembraum pequeña (1) D.13.5 Porta agujas mediano (1) D.13.6 Pinza de disección con garra (1) D.13.7 Pinza de disección sin garra (1)	1 2 1 1 1 1 1
<b>D.14</b>	<b>EQUIPO DE PUNCIÓN LUMBAR, ABDOMINAL Y PLEURAL</b>  D.14.1 Agujas de punción con mandril N° 14 y 15 cm de largo (2) D.14.2 Tubo de ensayo con tapa rosca (2) D.14.3 Campo de ojo (1)	2 2 1
<b>D.15</b>	<b>EQUIPO DE SUCCIÓN PORTÁTIL</b>  Res Q-Vac de pistola	1
<b>D.16</b>	<b>EQUIPO DE VENOCLISIS</b>  D.16.1 Macrogotero sin aguja D.16.2 Microgotero	20 20
<b>D.17</b>	<b>EQUIPO MEDICO PARA EXAMEN FÍSICO</b>  D.17.1 Tensiómetro D.17.2 Estetoscopio D.17.3 Termómetro oral D.17.4 Termómetro rectal D.17.5 Martillo de reflejos D.17.6 Linterna D.17.7 Metro D.17.8 Equipo órganos de los sentidos D.17.9 Pesa adultos D.17.10 Tallímetro	1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
<b>D.18</b>	<b>EQUIPO PARA RETIRAR PUNTOS</b>  D.18.1 Pinza mosquito curva (1) D.18.2 Pinza mosquito recta (1) D.18.3 Tijera pico de loro (1) D.18.4 Tijera Metzembraun curva (1)	1 1 1 1
<b>D.19</b>	<b>EQUIPO PORTÁTIL PARA SUMINISTRO DE OXIGENO</b>	1
<b>D.20</b>	<b>EQUIPO REFLOJUX (GLUCOMETRÍA)</b>  D.20.1 Cintas Hemoglucotex	1 2 cajas

N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
<b>D.21</b>	<b>EQUIPO DE SUTURAS</b> D.21.1 Cubeta acero inoxidable tipo riñonera (1) D.21.2 Mango de bisturí N° 4 (1) D.21.3 Pinza Adson con garra (1) D.21.4 Pinza Adson sin garra (1) D.21.5 Pinza Kelly curva (2) D.21.6 Porta agujas mediano (1) D.21.7 Tijera recta mediana (1) D.21.8 Tijera Metzembraun pequeña (1) D.21.9 Tijera de mayo curva (1) D.21.10 Pinza mosquito curva (2) D.21.11 Campo de ojo (1)	1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
<b>D.22</b>	<b>ESPARADRAPO</b> De 3 pulgadas (carretas)	15
<b>D.23</b>	<b>ESPECULO VAGINAL DESECHABLE</b>	10
<b>D.24</b>	<b>GUANTES DE LÁTEX REUTILIZABLES</b> D.24.1 N° 6 ½ D.24.2 N° 7 D.24.3 N° 7 ½ D.24.4 N° 8	25 pares 25 pares 25 pares 25 pares
<b>D.25</b>	<b>GUANTES DESECHABLES</b> D.25.1 N° 7 ½ D.25.2 N° 8	20 pares 20 pares
<b>D.26</b>	<b>JERINGAS DESECHABLES</b> D.26.1 De 2 ml D.26.2 De 5 ml D.26.3 De 10 ml D.26.4 De 20 ml	50 200 30 20
<b>D.27</b>	<b>JUEGO DE 2 AMBÚ RESUCITADORES</b> En silicona para niños y adultos	1
<b>D.28</b>	<b>KIT INMOVILIZADORES PARA EXTREMIDADES DE ESCALERILLA METÁLICA</b>	2
<b>D.29</b>	<b>KIT DE INTUBACIÓN</b>	1
<b>D.30</b>	<b>LINTERNAS DE PILA GRANDE</b>	5
<b>D.31</b>	<b>PILAS ALCALINAS AA GRANDES, 1.5 V</b>	12
<b>D.32</b>	<b>SONDAS DE TÓRAX</b> D.32.1 N° 34 D.32.2 N° 36	5 5
<b>D.33</b>	<b>SONDAS NASOGÁSTRICAS (NEVIN)</b> D.33.1 N° 16 D.33.2 N° 18	10 10

N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
<b>D.34</b>	<b>SONDAS VESICALES</b>  D.34.1 Nelaton D.34.1.1 N° 12 D.34.1.2 N° 14  D.34.2 Folley (permanente) D.34.2.1 N° 16 D.34.2.2 N° 18	     5 5  5 5
<b>D.35</b>	<b>SUTURAS</b>  D.35.1 Catgut cromado 3.0 SH. D.35.2 Catgut cromado 2.0 CT1 D.35.3 Catgut simple 2.0 SH D.35.4 Monofilamento poliamida adsorbible 4.0 FS2 (SC20) D.35.5 Monofilamento poliamida adsorbible 2.0 FS (SC26) D.35.6 Monofilamento poliamida adsorbible 3.0 FS1 (SC24) D.35.7 Seda negra 2.0 D.35.8 Seda negra 3.0	        20 sobres 20 sobres 10 sobres 10 sobres 10 sobres 20 sobres 30 sobres 30 sobres
<b>D.36</b>	<b>TOALLAS SANITARIAS</b>	2 paquetes
<b>D.37</b>	<b>TORUNDAS DE ALGODÓN</b>	300
<b>D.38</b>	<b>TORUNDAS DE GASA</b>  D.38.1 5 x 5 cm. Paquete de 10 D.38.2 10 x 10 cm. Paquete de 10	  20 20
<b>D.39</b>	<b>VENDAS</b>  D.39.1 Gasas 6 x 5 D.39.2 Gasas 5 x 5 D.39.3 Algodón laminado 5 x 5 D.39.4 Yeso 6 x 5 D.39.5 Yeso 5 x 5	     10 10 10 10 10
<b>D.40</b>	<b>OTROS (LIBRO)</b>  D.40.1 Protocolos de Vigilancia Epidemiológica.DSSA-Oficina de Epidemiologia. 1994	  1

**DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA  
PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**FORMULARIO DE REPOSICIÓN M  
MEDICAMENTOS**

N°  
Orden

DIA MES AÑO

PAÍS: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

EVEN TO: \_\_\_\_\_ DURACIÓN EMERGENCIA    DIA MES AÑO    DIA MES AÑO  
DE [ ] [ ] [ ]    A    [ ] [ ] [ ]

SOLICITADO POR (Nombre): \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE DESTINO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

FECHA ÚLTIMO PEDIDO:    DIA    MES    AÑO    FECHA RECEPCIÓN:    DIA    MES    AÑO  
[ ] [ ] [ ]    [ ] [ ] [ ]

N° REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA (en forma farmacéutica y cantidad establecida)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
M.1.1					
M.1.2					
M.1.3					
M.1.4					
M.1.5					
M.1.6					
M.2.1					
M.2.2					
M.2.3					
M.3.1					
M.3.2					
M.4.1					
M.4.2					
M.5.1					
M.5.2					
M.5.3					
M.5.4					
M.5.5					
M.5.6					
M.5.7					
M.5.8					
M.5.9					
M.5.10					
M.5.11					
M.5.12					
M.5.13					
M.5.14					

Nº REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA (en forma farmacéutica y cantidad establecida)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
M.6.1					
M.7.1					
M.7.2					
M.7.3					
M.7.4					
M.7.5					
M.7.6					
M.8.1					
M.8.2					
M.9.1					
M.9.2					
M.10.1					
M.10.2					
M.10.3					
M.11.1					
M.11.2					
M.11.3					
M.12.1					
M.12.2					
M.12.3					
M.13.1					
M.13.2					
M.13.3					
M.13.4					
M.13.5					
M.13.6					
M.14.1					
M.14.2					
M.14.3					
M.14.4					
M.15.1					
M.15.2					
M.16.1					
M.16.2					
M.16.3					
M.17.1					
M.17.2					
M.17.3					
M.17.4					
M.18.1					
M.18.2					
M.18.3					
M.18.4					
M.19.1					
M.19.2					
M.19.3					
M.19.4					
M.19.5					

Nº REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA (en forma farmacéutica y cantidad establecida)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
M.20.1					
M.20.2					
M.20.3					
M.21.1					
M.21.2					
M.22.1					
M.22.2					
M.22.3					
M.22.4					
M.22.5					
M.22.6					
M.22.7					
M.22.8					
M.22.9					
M.22.10					
M.23.1					
M.23.2					
M.23.3					
M.24.1					
M.24.2					
M.25.1					
M.26.1					
M.26.2					
M.27.1					
M.27.2					
M.28.1					
M.28.2					
			<b>TOTAL</b>		

Entrega:

Recibe:

Nombre- Apellidos	Firma	Nombre- Apellidos	Firma
Cargo		Cargo	

**DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA  
PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**FORMULARIO DE REPOSICIÓN D  
DOTACIÓN**

[ ]  
N° Orden

[ ] [ ] [ ]  
DÍA MES AÑO

PAÍS: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

EVEN TO: \_\_\_\_\_ DURACIÓN EMERGENCIA DE [ ] [ ] [ ] A [ ] [ ] [ ]

SOLICITADO POR (Nombre): \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE DESTINO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_

FECHA ÚLTIMO PEDIDO: DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] FECHA RECEPCIÓN: DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

N° REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA (Con base a la Descripción)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
D.1					
D.2.1					
D.2.2					
D.2.3					
D.4					
D.5					
D.6					
D.7.1					
D.7.2					
D.7.3					
D.8					
D.9					
D.10.1					
D.10.2					
D.11					
D.12.1					
D.12.2					
D.12.3					
D.12.4					
D.12.5					
D.12.6					
D.12.7					
D.12.8					
D.12.9					
D.12.10					
D.12.11					
D.12.12					

Nº	CANTIDAD REQUERIDA (Con base a la Descripción)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
REFERENCIA					
D.13.1					
D.13.2					
D.13.3					
D.13.4					
D.13.5					
D.13.6					
D.13.7					
D.14.1					
D.14.2					
D.14.3					
D.15					
D.16.1					
D.16.2					
D.17.1					
D.17.2					
D.17.3					
D.17.4					
D.17.5					
D.17.6					
D.17.7					
D.17.8					
D.17.9					
D.17.10					
D.18.1					
D.18.2					
D.18.3					
D.18.4					
D.19					
D.20.1					
D.21.1					
D.21.2					
D.21.3					
D.21.4					
D.21.5					
D.21.6					
D.21.7					
D.21.8					
D.21.9					
D.21.10					
D.21.11					
D.22					
D.23					
D.24.1					
D.24.2					
D.24.3					
D.24.4					
D.25.1					
D.25.2					

Nº REFERENCIA	CANTIDAD REQUERIDA (Con base a la Descripción)	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
D.26.1					
D.26.2					
D.26.3					
D.26.4					
D.27					
D.28					
D.29					
D.30					
D.31					
D.32.1					
D.32.2					
D.33.1					
D.33.2					
D.34.1					
D.34.1.1					
D.34.1.2					
D.34.2					
D.34.2.1					
D.34.2.2					
D.35.1					
D.35.2					
D.35.3					
D.35.4					
D.35.5					
D.35.6					
D.35.7					
D.35.8					
D.36					
D.37					
D.38.1					
D.38.2					
D.39.1					
D.39.2					
D.39.3					
D.39.4					
D.39.5					
D.40.1					
			<b>TOTAL</b>		

Entrega:

Recibe:

Nombre-Apellidos	Firma	Nombre-Apellidos	Firma
Cargo		Cargo	

## BIBLIOGRAFÍA

- INFORME PRELIMINAR SOBRE NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y CONFIGURACIÓN DE BOTIQUINES Y LOCKERS DEL PROGRAMA AÉREO DE SALUD PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Septiembre 1995.
- BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS DE LA O.M.S., Medicamentos y Material Clínico normalizado para 10.000 personas durante tres meses. O.M.S. 1984.
- VARGAS PEÑA, Gilma Stella y et al. Recurso Técnico D.S.S.A., Sección Red de Servicios. 1994.
- FORMULARIO TERAPÉUTICO NACIONAL. Ministerio de Salud. Colombia.
- PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO. Sistema Integral de Insumos Hospitalarios Esenciales. D.S.S.A.. 1994.
- DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. Ed. PLM. Edición 25. 1995.
- PROTOCOLOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. D.S.S.A.. Oficina de Epidemiología. 1994.
- MEZCLAS PARA USO PARENTERAL. Incompatibilidades, Estabilidad y Vehículos. D.S.S.A. Corpaúl. Medellín. 1995.